

3D-BerechnungsMethode - KKW - KKV

- [] Die Atom Struktur des Innern mit Denkerin muss bis aussen im Einklang sein, damit die Natur welches in der Ruhepause diese erkennen kann und abbauen mit Energie.
- [] Der Bau mit einem Stein unserer Pflanzen beginnt in der Anzahl deren Struktur mit der Erdrotation der Entstehung , Atome
- [] Energie zurückgeben in Rotationen in der Natur ist nur das eine nach dem anderen in Anzahl der Steine der natürlichen Erdrotationen möglich.
- [] Energie nehmen auf so lange Zeit, und nicht zurückgeben, ist der Anfang von Ende in der Zeit, mit im Bau gegeben , mit einem Stein des Baus wie dem zerstörten Stein in Flüssig Gas, Atomkraftwerk.
- [] Zurückgeben in Anzahl Rotationen mit der natürlichen Erdrotation kann der in flüssiger Form zerstörte Stein nur im AKW-Bau in deren Laufzeit der Verwendung zurück finden. Der Bau eines AKW ist in der Anzahl der Steine und deren Anzahl Zerstörten Steine geben im entnehmen und geben von Energie.
- [] Anzahl Steine nachträglich erhöhen ist nicht möglich, der eine nehmen zunehmen ist vergeben.
- [] Die Zerstörung beheben ist die Energie zurückgeben in der Anzahl deren die fehlen.
- [] Die Natur verlangt die Energie zurück in der Zeit welche Nötigung der Steine und kein zurückgeben eben.
- [] Die Anzahl der KugelENGINE im äusseren Ring ist genauso wichtig, der Ring muss auf natürliche Art einmal im Jahr zu drehen.
- [] Der innere Kreis muss die Abmessungen im Verhältnis zum Fass in der Mitte ohne Widerstand der Rotationen Drehzahlen natürlich abgestimmt sein. Erdrotation mit natürliche Bewegung in der Konstruktion ohne eine natürliche Zugang ist nicht möglich.
- [] Die KugelENGINE mit Transformation, Former usw dienen der Gesamt Konstruktion das AKW abzuschalten, wie nach den vielen Jahren Laufzeit eventuell als Energie Lieferant weiter einzusetzen.
- [] Das auswechseln der Kugeln ist sehr wichtig, die unteren Ring welche die Rotationen der Natürlichen Art vorgeben sind die Kugel nach mit deren Anzahl und Zestörten Steine zu entnehmen.
- [] Die Ansammlung der aus den flüssigen Steine und den Fässer liegt im Wasser welches der Temperatur draussen entspricht, die Steine setzten sich im Wasser neu zusammen.
- [] Das kühlen des Wassers bei zurückholen der Materie aus den gasförmigen, flüssigen zum festen Zustand können die unteren Ringe durch das Rotationen gewährleisten, Null grad
- []
- []
- []
- []
- [x] Ein Beispiel eines AKW (Atomkraftwerks) sind verflüssigte Steine in der Anzahl im Kraftwerk an der Position der Zerstörung ein zurück bringen auf natürlicher Tempo der Natur mit einer

Umdrehung um das Fass in einem Jahr.

3D-Berechnungsmethode & KugelENGINE

3D-Berechnung	KUGELENGINE	Verschönerung
22 Pos.	12 K.	4 V.




ERDROTATION

UMBAU ZU
Erneubare
ENERGIE

Erdrotation mit
Erdbanziehung

3D-BERECHNUNGS-
METHODE steuert
ENGINE



ENERGIE -
GEWINNUNG

Für das Leben
Zurück geben im
Moment in.
Liebe Weissheit
zur Natur

